


# NATURALLY EDGEBOARDS

## エッジボード

保管・輸送用梱包材

「エッジボード」はドイツリサイクル協会(ReSy)の認定を受けた100%リサイクル可能商品です。



### 高強度

板紙を何枚も高圧プレスで積層。密度の高い一体成形で大きな圧力や衝撃にも十分に耐えます(標準タイプ)。

### ムダなく完全リサイクル

すべての紙に再生が可能な循環型社会にふさわしい梱包資材です。

### 用紙に合わせたサイズ構成

多様なサイズをプレカット仕様でラインアップしていますから、内容物の大小、軽重に応じて選ぶことができます。

### 世界基準

世界でもっとも厳格とされるリサイクル基準「独Resy 5 8 1 5」の認定を取得。循環型社会にふさわしい製品個性です。

### 供給体制


2M・3Mの原反在庫を日本と中国の加工工場にてご要望のサイズにカットしています。

### 低コスト

紙製アングルで世界トップクラスの生産能力があります。(EU・北米・南米・アジア等)




# エッジボードシリーズ




## エッジの保護

破損や歪みが生じやすいエッジ部分を重点的にガード。取扱いも簡単になりました。




## スタッキング強化

積み重ねに弱い段ボール箱のコーナー部に装着すれば、箱全体の強度アップにつながります。




## 吊り下げタイプ (加工例)

エッジボードに吊り下げ機能をつけることにより、パレット梱包の荷崩れ防止として作業効率を高めます。



## コーナパット


エッジボードに罫線とジグソーカットを付ける事により、ワンタッチで組み立てができます。



## Vカット


(加工例)

エッジボードにV字カットと罫線を入れて折り曲げることにより、フレーム形態で利用できます。




## 円筒の保護 [Rタイプ]

円筒状の梱包の天地を保護する場合には内側・外側のいずれにも可能。使用前はフラット状なので、保管に場所をとりません。



## C-プロファイル [別注対応]

パイプ状の物や、曲面の保護に適しています。



## U-プロファイル [別注対応]

コの字形状のエッジボードを利用することで、梱包形態をシンプルにできます。




## 印刷加工 [別注対応]

社名やブランド名の印刷を施すことで会社のイメージアップができます。また、トラ柄等の利用では、パレット積載物の四隅を注意喚起できます。


## TPS部材

目的に合わせた部材を供給しています。




## パルラン(桁材)

エッジボードと紙管を組み合わせた丈夫なオール紙製のパレット用桁材です。




## フラットボード

桁材と共にパレットやTPSなどに使用する大変丈夫な紙製板材で色々な場面で使用できます。



## ペーパーボード

(ハニカム・段ボール積層品) TPSの床材・天板・面材の使用に適したコルゲードボードです。



## EBパレット (オール紙製)

使用部材を規格化した紙製パレットで、ICボード又は強化段ボールにエッジボードを組み合わせたボックス形態も可能です。



# ～過剰でもなく不足でもない必要最小限の理想形態～

個別の現場環境や流通スタイルにあわせた特注仕様をカスタマイズ！  
シリーズの部材を駆使してオール紙製だから自由に作れます。




## TPS (Transport Packaging Solution) 環境型簡易梱包システム

### TPS環境型簡易梱包システムのメリット

- オール紙パルプ素材だから、リサイクル率は100%
- 構成がシンプルなので、梱包作業もラクでスムーズ
- ワンウェイ輸送に適しているので大幅なコスト削減に直結
- 大小・軽重を問わず幅広い梱包物に対応
- 豊富な構成部品でニーズ・目的に合わせた梱包を実現
- シースルータイプなので内容物の確認が容易

TPSシステム専用のリベットガンです。  
片手操作でリベットを打ち込めるので、  
エッジボードを確実に固定し、早く組み  
立てることができます。




独JOSEF KIHLEBERG社との共同開発  
**JK35 T-590**  
(折り曲げ仕様)



コーナーのリベット止め部分

### TPS事例





### エッジボードは世界標準の物流資材です。

世界規模に展開する欧州企業の高い品質を中国で生産して日本へ供給しています。

### 弊社による供給体制。 (ご要望のサイズにカットします。)







2001年からエルテテ社よりエッジボード加工機を導入し、在庫を含めて、お客様のご要望に応じています。





## ■サイズ表

※は別注生産品です。

タイプ名	形状	サイズ(単位mm)					
		厚み(T)	幅(A)	幅(B)	長さ(L)		
エッジボード		2	30	30	任意寸法 最小は 100mm 以上から カットが可能、 最大は 3050mm です。		
		2	40	40			
		2	50	50			
		3	30	30			
		3	40	40			
		3	45	45			
		3	50	50			
		3	60	60			
		3	75	75			
		4	40	40			
		4	50	50			
		4	60	60			
		5	40	40			
		5	50	50			
		5	60	60			
		5	75	75			
カット規格品		厚み(T)	幅(A)	幅(B)	長さ(L)	ケース本数(本)	
		2	50	50	100	1300	
		3	50	50	100	1000	
		4	50	50	100	800	
		5	50	50	100	600	
コーナーパット		品番	厚み(T)	幅(A)	幅(B)	長さ(L)	ケース本数(本)
		T-200	3	50	50	200	500
※エッジボード Rタイプ		厚み(T)	幅(A)	幅(B)	長さ(L)	任意寸法	
		1.2	50	50			
		1.5	50	50			
		2	50	50			
		3	50	50			
※パルラン (桁材)		幅(A)	高さ(H)	長さ(L)			
		90	60	任意			
		90	80	任意			
		90	100	任意			
※フラットボード		厚み(T)	幅(A)	長さ(L)			
		5	50~200	任意			
		7	50~200	任意			
		10	50~200	任意			
※U-プロファイル		厚み(T)	幅(A)	幅(B)	幅(C)		
		1.5~3	15~90	15~120	15~90		
		(A・B・Cを足して250まで。長さは任意)					

from FINLAND

